



HUUMin saunakiukaat,
ohjauspaneelit ja lisätuotteet





VALMISTETTU HUOLELLA **VIROSSA**

HUUMin tuotteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä käyvät läpi pitkän ja huolellisesti valvotun tuotantoprosessin, jotta kukin tuote on mahdollisimman laadukas.

#huumsauna

www.huum.fi

SISÄLLYS

Sähkökiukaat	5
DROP	6
Lisätuotteet	8
HIVE	10
HIVE Mini	11
Lisätuotteet	16
CLIFF	18
STEEL	20
Lisätuotteet	22
CORE	24
 Puulämmitteisen saunan kiukaat	 27
HIVE Wood	28
HIVE Heat	30
Lisätuotteet	32
 Ohjauspaneelit	 37
UKU	38
 Kivet	 40
Pyöristetyt kivet	41



SÄHKÖKIUKAAT

DROP



reddot award 2015
honourable mention

KIUIAS

TEHOA
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS
KIVIMÄÄRÄ
PAINO
KORKEUS
LEVEYS
SYVYYS

DROP 4

4,5 kW
3-7 m³
55 kg
11 kg
590 mm
390 mm
335 mm

DROP 6

6 kW
5-10 m³
55 kg
11 kg
590 mm
90 mm
335 mm

DROP 9

9 kW
8-15 m³
55 kg
12 kg
590 mm
390 mm
335 mm

YHTEYS

SYÖTTÖJÄNNITE, 3-VAIHEINEN
SULAKE
KAAPELI (N x mm²)

3/N~400V
10 A
5 x 1,5

3/N~400V
10 A
5 x 1,5

3/N~400V
16 A
5 x 2,5


SUOJAETÄISYYDET

A
B
C

100 mm
590 mm
435 mm

120 mm
630 mm
455 mm

150 mm
690 mm
485 mm





DROP-kiukaaseen on haettu inspiraatiota luonnon puhtaimmasta elementistä – vesipisarasta. Kiukaan **pyöreä muotoilu** pehmentää ja elävöittää perinteisen saunan kulmikkaasta ilmettä ja luo löylyhuoneeseen tyylikkään lisävivahteen. DROP-kiukaalla on kauniin ulkomuodon lisäksi muitakin tärkeitä etuja. Tähän kompaktiin seinäkiinnitteiseen kiukaaseen mahtuu peräti 55 kg kiviä, joten se ylittää tämän ominaisuuden osalta useimmat puulämmitteiset kiukaat ja tarjoaa **pitkäkestoiset** löylyt.

Palkittu design

DROP-kiukaan orgaaninen ja minimalistinen muotoilu tekee siitä saunasi **näyttävimmän** yksityiskohdan. Se vaatii kaiken lisäksi hyvin vähän tilaa, mutta sen kivitila on iso ja sauna pysyy kuumana pitkään.

SETTI SISÄLTÄÄ:

- ◆ sähkökiukaan
- ◆ seinäkiinnityksen
- ◆ 9 kW DROP-kiuas sisältää lämmönohjauslaitteen

KIUAS TARVITSEE LISÄKSI:

- ◆ ohjauspaneelin
- ◆ kiviä (5–10 cm)
- ◆ lämmönkestävän sähkökaapelin

LISÄTUOTTEET:

- ◆ suojakaide
- ◆ upotuskaulus




SUOJAKAIDE

DROP-kiukaan suojakaiteet auttavat estämään kuuman kiukaan tahattoman koskettamisen. Suojakaiteen kaaret on valmistettu vaaleasta puusta ja kiukaaseen kiinnittämiseen tarkoitetut kiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kaide tekee saunomisesta turvallisempaa, mutta se on myös erinomainen tapa lisätä kiukaan näytävyyttä.

HELPPO JA NOPEA ASENNUS

Kokoa kaide liittämällä puukaaret kiinnikkeeseen neljällä ruuvilla.





UPOTUSKAULUS

Upotuskauluksesta on apua silloin, kun aiot asentaa kiukaan lauteisiin. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja peittää kiukaan ympärillä olevat puiset reunat, luoden näin siistin ja tasaisen lopputuloksen.

HIVE



KIUAS

TEHOA
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS
KIVIMÄÄRÄ
PAINO
KORKEUS
HALKAISIJA

HIVE 12

12 kW
12 -25 m³
270 kg
20 kg
750 mm
560 mm

HIVE 15

15 kW
15 -30 m³
270 kg
21 kg
750 mm
560 mm

HIVE 18

18 kW
18-35 m³
270 kg
22 kg
750 mm
560 mm

YHTEYS

SYÖTTÖJÄNNITE, 3-VAIHEINEN
SULAKE
KAAPELI (N x mm²)

3/N~400V
20 A
5 x 4

3/N~400V
25 A
5 x 4

3/N~400V
32 A
5 x 6


SUOJAETÄISYYDET

A
B

120 mm
800 mm

150 mm
860 mm

180 mm
920 mm





HIVE-sähkökiuas on tyylikäs ratkaisu tilavampiin saunoihin. Se on erinomainen valinta esimerkiksi kylpylöihin ja kuntosaleihin. Tämän lattiakiinnitteisen kiukaan kivitilan tilavuus on 270 kg, joten se tarjoaa pitkäkestoiset löylyt myös isommalle seurueelle kauniista muotokielestä tinkimättä.

SETTI SISÄLTÄÄ:

- ◆ sähkökiukaan
- ◆ säädettävät jalat

KIUAS TARVITSEE LISÄKSI:

- ◆ ohjauspaneelin
- ◆ kiviä (5–10 cm)
- ◆ lämmönkestävän sähkökaapelin

LISÄTUOTTEET:

- ◆ ilmananava
- ◆ upotuskaulus
- ◆ lämpöheijastin
- ◆ suojakaide

HIVE Mini



KIUAS

TEHOA
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS
KIVIMÄÄRÄ
PAINO
KORKEUS
HALKAISIJA

HIVE Mini 6

6 kW
5-9 m³
170 kg
14 kg
750 mm
460 mm

HIVE Mini 9

9 kW
8-15 m³
170 kg
16 kg
750 mm
460 mm

HIVE Mini 11

10,5 kW
10-20 m³
170 kg
16 kg
750 mm
460 mm

YHTEYS

SYÖTTÖJÄNNITE, 3-VAIHEINEN
SULAKE
KAAPELI (N x mm²)

3/N~400V
10 A
5 x 2,5

3/N~400V
16 A
5 x 2,5

3/N~400V
16 A
5 x 2,5

SUOJAETÄISYYDET

A
B

60 mm
580 mm

90 mm
640 mm

110 mm
680 mm






Photo by: HeartWood

HIVE Mini on HIVE-kiukaan käytännöllinen ja kapeampi versio. HIVE on tarkoitettu suurempiin saunoihin, kun taas HIVE Minin kivi-tilan tilavuus on 170 kg ja se sopii pienempiin saunoihin.

SETTI SISÄLTÄÄ:

- ◆ sähkökiukaan
- ◆ säädettävät jalat

KIUAS TARVITSEE LISÄKSI:

- ◆ ohjauspaneelin
- ◆ kiviä (5–10 cm)
- ◆ lämmönkestävän sähkökaapelin

LISÄTUOTTEET:


- ◆ ilmanava
- ◆ upotuskaulus
- ◆ lämpöheijastin
- ◆ suojakaide



ILMAKANAVA

HIVE-kiukaille tarkoitettu sisäinen ilmanava nopeuttaa saunan lämmitystä 25 % ja pidentää vastusten käyttöikää. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja asennetaan kiukaan sisälle kivien keskelle. Ilmanavaa käytettäessä tarvitset noin 30 kg vähemmän kiviä.

- ◆ sopii kaikkiin HIVE-sähkömalleihin
- ◆ lyhyempi lämmitysaika
- ◆ pidentää vastusten käyttöikää



UPOTUSKAULUS

Upotuskauluksesta on apua silloin, kun aiot asentaa kiukaan lauteisiin. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja peittää kiukaan ympärillä olevat puiset reunat, luoden näin siistin ja tasaisen lopputuloksen.



LÄMPÖHEIJASTIN

Kun asennat kiukaalle lämpöheijastimen, suojaetäisyydet seinästä voi vähentää puoleen. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kiinnitetään kiukaan sivupuolelle. Lämpöheijastimia voi yhdistää keskenään.

- ◆ sopii kaikkiin HIVE-malleihin



SUOJAKAIDE

Suojakaide auttaa estämään kuuman kiukaan tahattoman koskettamisen. Kaiteen kaaret on valmistettu vaaleasta puusta ja kiukaaseen kiinnittämiseen tarkoitetut kiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kaide tekee saunomisesta turvallisempaa, mutta se on myös erinomainen tapa lisätä kiukaan näyttävyttä.

- ◆ **HIVE-kiukaalle:** Ø 655 mm
- ◆ **HIVE Mini -kiukaalle:** Ø 555 mm

Helppo ja nopea asennus

Kiinnitä ensin metallikiinnikkeet kiukaaseen kolmannen ja neljännen metallilangan väliin. Ruuvaa sitten puukaaret kiinnikkeisiin. Valmista!



CLIFF / STEEL-KIUKAAT

Ympäristövastuullisesti
valmistetut kiukaat

Nämä kiukaat on suunniteltu ympäristöä säästävästi. CLIFF-/STEEL-kiukaat ovat samaa alkuperää. Niiden valmistukseen on käytetty yhtä metallilevyä, ja STEEL-kiukaan aukkojen leikkaamisesta saatuja kappaleita on käytetty CLIFF-kiukaan kaarissa. Niiden teho ja tilavuus ovat identtiset, ja molemmissa on sisäänrakennettu ilmakehänava, joka takaa paremman ilmanvaihdon ja pidentää vastuksen käyttöikää. Kiukaiden luonne ja erot riippuvat kuitenkin niiden ulkomitoista, suojaetäisyyksistä ja käytettävien kivien määrästä. Tuloksena ovat esteettisesti suunnitellut ja ilaa säästävät kiukaat, jotka sopivat pienempiin saunoihin.



CLIFF

STEEL



CLIFF



KIUAS

TEHOA	3,5 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	3,5-6 m ³
KIVIMÄÄRÄ	60 kg
PAINO	15 kg
KORKEUS	975 mm
LEVEYS	270 mm
SYVYYS	160 mm

CLIFF Mini 4

TEHOA	3,5 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	3,5-6 m ³
KIVIMÄÄRÄ	60 kg
PAINO	15 kg
KORKEUS	975 mm
LEVEYS	270 mm
SYVYYS	160 mm

CLIFF 6

TEHOA	6 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	5-10 m ³
KIVIMÄÄRÄ	75 kg
PAINO	16 kg
KORKEUS	975 mm
LEVEYS	270 mm
SYVYYS	270 mm

CLIFF 9

TEHOA	9 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	9-15 m ³
KIVIMÄÄRÄ	75 kg
PAINO	16 kg
KORKEUS	975 mm
LEVEYS	270 mm
SYVYYS	270 mm

CLIFF 11

TEHOA	10,5 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	10-17 m ³
KIVIMÄÄRÄ	75 kg
PAINO	17 kg
KORKEUS	975 mm
LEVEYS	270 mm
SYVYYS	270 mm


YHTEYS

SYÖTTÖJÄNNITE, 3-VAIHEINEN	-	3/N~400V	3/N~400V	3/N~400V
SULAKE	-	10 A	16 A	16 A
KAAPELI (N x mm ²)	-	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
SYÖTTÖJÄNNITE, 1-VAIHEINEN	1/N~230V	-	-	-
SULAKE, 1-VAIHEINEN	16 A	-	-	-
KAAPELI (N x mm ²)	3 x 2,5	-	-	-


SUOJAETÄISYYDET

A	60 mm	60 mm	240 mm	240 mm
B	390 mm	390 mm	750 mm	750 mm

CLIFF Mini



CLIFF



reddot winner 2021



Kompakti ja erittäin pienen suojaetäisyyden vaativa **CLIFF**-sähkökiuas on täydellinen ratkaisu pienempiin saunoihin. Kiukaan suojaetäisyys seinistä on sen **hyvin optimoidun** yleisrakenteen ansiosta vain 6 cm pienemmissä malleissa ja 12 cm suuremmissa malleissa. Kiukaan keskelle sijoitettu sisäinen ilmanava takaa **tehokkaan** ilmavirtauksen, nopeuttaa lämmitysprosessia 25 % ja pidentää vastusten käyttöikää.

CLIFF Mini on CLIFF-kiukaan kapeampi versio. CLIFF Mini on pienempi 3,5 kW seinäkiinnitteinen malli, joka sopii erityisesti pieniin saunatiloihin.

SETTI SISÄLTÄÄ:

- ◆ sähkökiukaan
- ◆ säädettävät jalat

KIUAAS TARVITSEE LISÄKSI:

- ◆ ohjauspaneelin
- ◆ kiviä (3–5 cm)
- ◆ lämmönkestävän sähkökaapelin

LISÄTUOTTEET:

- ◆ upotuskaulus (yhteinen STEEL-kiukaan kanssa)
- ◆ lämpöheijastin
- ◆ suojakaide

STEEL



KIUAS

TEHOA	3,5 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	3,5-6 m ³
KIVIMÄÄRÄ	60 kg
PAINO	14,5 kg
KORKEUS	975 mm
LEVEYS	310 mm
SYVYYS	160 mm

STEEL Mini 4

3,5 kW
3,5-6 m ³
60 kg
14,5 kg
975 mm
310 mm
160 mm

STEEL 6

6 kW
6-10 m ³
150 kg
15 kg
975 mm
320 mm
320 mm

STEEL 9

9 kW
9-15 m ³
150 kg
15 kg
975 mm
320 mm
320 mm

STEEL 11


10,5 kW
10-17 m ³
150 kg
16 kg
975 mm
320 mm
320 mm

YHTEYS

SYÖTTÖJÄNNITE, 3-VAIHEINEN	-	3/N~400V	3/N~400V	3/N~400V
SULAKE	-	10 A	16 A	16 A
KAAPELI (N x mm ²)	-	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5
SYÖTTÖJÄNNITE, 1-VAIHEINEN	1/N~230V	-	-	-
SULAKE, 1-VAIHEINEN	16 A	-	-	-
KAAPELI (N x mm ²)	3 x 2,5	-	-	-

SUOJAETÄISYYDET

A	50 mm	50 mm	100 mm	100 mm
B	420 mm	420 mm	520 mm	520 mm





Kompakti ja erittäin pienen suojaetäisyyden vaativa **STEEL**-sähkökiuas on täydellinen ratkaisu pienempiin saunoihin. Kiukaan suojaetäisyys seinistä on sen hyvin optimoidun yleisrakenteen ansiosta vain 5 cm pienemmissä malleissa ja 10 cm suuremmissa malleissa. Kiukaan keskelle sijoitettu sisäinen ilmakehä takaa tehokkaan ilmavirtauksen, nopeuttaa lämmitysprosessia 25 % ja pidentää vastusten käyttöikää.

STEEL Mini on STEEL-kiukaan kapeampi versio. STEEL Mini on kapeampi 3,5 kW:n seinäkiinnitteinen malli, joka sopii erityisesti pieniin saunatiloihin.

SETTI SISÄLTÄÄ:

- ◆ sähkökiukaan
- ◆ säädettävät jalat

KIUAS TARVITSEE LISÄKSI:


- ◆ ohjauspaneelin
- ◆ kiviä (3–5 cm)
- ◆ lämmönkestävän sähkökaapelin

LISÄTUOTTEET:

- ◆ upotuskaulus (yhteinen CLIFF-kiukaan kanssa)
- ◆ lämpöheijastin
- ◆ suojakaide



CLIFF-suojakaide




STEEL-suojakaide

SUOJAKAIDE

Suojakaide auttaa estämään kuumien kiuksien tahattoman kosketuksen. Kaiteen kehys on valmistettu vaaleasta puusta ja kiuksien kiinnittämiseen tarkoitettujen kiinnikkeiden on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kaide tekee saunomisesta turvallisempaa, mutta se on myös erinomainen tapa lisätä kiuksien näytävyyttä.

HELPPO JA NOPEA ASENNUS

Kiinnitä ensin metallikiinnikkeet kiuksien kolmannen ja neljännen metallilangan väliin. Ruuvaa sitten puukaaret kiinnikkeisiin.



UPOTUSKAULUS CLIFF- JA STEEL-KIUKAILLE

Upotuskauluksesta on apua silloin, kun aiot asentaa kiuksia lauteisiin. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja peittää kiuksien ympärillä olevat puiset reunat, luoden näin siistin ja tasaisen lopputuloksen.



CLIFF-lämpöheijastin



STEEL-lämpöheijastin

LÄMPÖHEIJASTIN

Kun asennat kiukaalle lämpöheijastimen, suojaetäisyydet seinästä voi vähentää puoleen. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kiinnitetään kiukaan sivupuolelle. Lämpöheijastimia voi yhdistää keskenään.



CORE

CORE Black



KIUAS

TEHOA
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS
KIVIMÄÄRÄ
PAINO
KORKEUS
LEVEYS
SYVYYS

CORE 6

6 kW
6-10 m³
30 kg
19 kg
830 mm
385 mm
385 mm

CORE 9

9 kW
9-15 m³
30 kg
19 kg
830 mm
385 mm
385 mm

CORE 11

10,5 kW
10-20 m³
30 kg
19 kg
830 mm
385 mm
385 mm

TEHO

SYÖTTÖJÄNNITE, 3-VAIHEINEN
SULAKE
KAAPELI (N x mm²)

3/N~400 V
10 A
5 x 1,5

3/N~400 V
16 A
5 x 2,5

3/N~400 V
16 A
5 x 2,5



SUOJAETÄISYYDET


A

40 mm

40 mm

40 mm





CORE BK



CORE SS



Termo-aspen



Alder

CORE sähkökiuas luo sinulle luomisvapauden. CORE lämmittää saunan nopeasti ja tarjoaa miellyttävän miedot löylyt, joihin tulee lisäpuhtia erikoismuotoillut sivupaneelit. Saunan sisustustyylin mukaan voi käyttää keraamisia laattoja, kiveä, lasia, puuta. Kiukaan turvavälit ovat hyvin pienet. CORE-kiukaan voi upottaa kokonaan lauteisiin ja asentaa pieneen löylyhuoneeseen. Valittavina ovat viimeistelemätön malli ja mustan värinen CORE. Lisätuotteena tarjoamme puupaneeleja. Puinen viimeistelykerros on erityisen kätevä ratkaisu lapsiperheiden saunassa – kuuman kiukaan koskettamisen ja sen tuloksena palovammojen syntymisen riski on häviävän pieni.

CORE-kiuasta voi käyttää UKU-ohjausjärjestelmällä.



SISÄLTÄÄ:

- ♦ sähkökiukaan

KIUAAS TARVITSEE LISÄKSI:

- ♦ ohjauspaneelin
- ♦ kiviä (5–10 cm)
- ♦ lämmönkestävän sähkökaapelin

LISÄTARVIKKEET:

- ♦ puupaneeleja



PUULÄMMITTEISEN
SAUNAN KIUKAAT

HIVE Wood



KIUAS

TEHO	13 kW
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS	6-13 m ³
KIVIMÄÄRÄ	90 kg
KORKEUS	47 kg
LEVEYS	750 mm
SYVYYS	450 mm
PAINO	460 mm
POLTTOUIDEN PITUUS MAX	300 mm
SAVUHORMI (Ø)	115 mm

HIVE Wood 13

13 kW
6-13 m ³
90 kg
47 kg
750 mm
450 mm
460 mm
300 mm
115 mm

HIVE Wood 17

17 kW
8-16 m ³
130 kg
65 kg
750 mm
555 mm
590 mm
400 mm
115 mm

HIVE Wood 17 LS

17 kW
8-16 m ³
130 kg
77 kg
750 mm
555 mm
740 mm
400 mm
115 mm

SUOJAETÄISYYDET

A	190 mm	500 mm	500 mm
B	250 mm	500 mm	500 mm
C	900 mm	1000 mm	1000 mm
D	1610 mm	2090 mm	2240 mm






Photo by: HeartWood

HIVE Wood puulämmitteinen kiuas on nostanut historialliset saunanrakennustiedot aivan uudelle tasolle. Kiukaan tulipesä on suunniteltu siten, että liekki olisi mahdollisimman suuri, palamisprosessi tehokas ja kiuas kestäisi pitkään käytössä. Tulipesässä oleva liekinohjauslevy, johon kohdistuu korkein lämpö, on valmistettu 5 mm vahvuisesta ruostumattomasta teräksestä ja on sen johdosta erityisen kestävä. Saunanveden lämmittämiseen voi kiukaankivien alla sijoittaa vesisäiliön. Kiukaan pyöreään muotoon on saatu inspiraatiota mehiläispönton muodoista, siihen mahtuu paljon kiviä ja se tarjoaa miellyttävät löylyt.

HIVE Wood LS on tulipesän jatkokappaleella varustettu malli, jonka ansiosta kiuasta voi lämmittää viereisestä tilasta käsin.

SISÄLTÄÄ:

- ◆ Puulämmitteisen kiukaan

KIUAS TARVITSEE LISÄKSI:

- ◆ Kiviä (5–10 cm)
- ◆ Savupiipun liitoskappaleen

HIVE Wood LS

POLTTOPUUT MAX
400 mm

LISÄTARVIKKEET:

- ◆ lämmönvaihdin
- ◆ heijastin
- ◆ kivitila
- ◆ suoja-alusta
(ei sovellu LS-malleille)



HIVE Heat



KIUAS

TEHO
LÖYLYHUONEEN TILAVUUS
KIVIMÄÄRÄ
KORKEUS
LEVEYS
SYVYYS
PAINO
POLTTOPUIDEN PITUUS MAX
SAVUHORMI (Ø)

HIVE Heat 12


12 kW
6-13 m³
90 kg
56 kg
750 mm
450 mm
490 mm
300 mm
115 mm

HIVE Heat 12 LS

12 kW
6-13 m³
90 kg
67 kg
750 mm
450 mm
640 mm
300 mm
115 mm

SUOJAETÄISYYDET

A	170 mm	170 mm
B	500 mm	500 mm
C	1160 mm	1310 mm





- ainutlaatuinen rakenne tehokkaaseen palamiseen
- käsitelty vain luonnollisilla öljyillä
- HIVE Heat 12 LS:lla voi lämmittää toista tilaa
- soveltuu BimSchV II

HIVE Heat on tehokas, taloudellinen ja ympäristöystävällinen puulämmitteinen kiuas. Tulipesän ainutlaatuinen rakenne ohjaa ylhäältä käsin raikasta ilma palamisprosessin ytimeen, jotta syntyisi korkea liekki. Puu ja puukaasut palavat tulipesässä kokonaan, vähemmän tehokkaissa saunauuneissa ohjataan kaasut savupiipun kautta ulos. Kiuas täyttää maailman tiukimman ympäristöstandardin, saksalaisen BimSchV II:n asettamat vaatimukset. Uunin luukku on kestävää valurautaa ja kiuasta on käsitelty luonnonmukaisilla öljyillä, minkäänlaisia kemikaaleja ei ole käytetty.

HIVE Heat LS on tulipesän jatkokappaleella varustettu malli, jonka ansiosta kiuasta voi lämmittää viereisestä tilasta käsin.

SISÄLTÄÄ:

- Puulämmitteisen kiukaan


KIUAS TARVITSEE LISÄKSI:

- Kiviä (5–10 cm)
- Savupiipun liitoskappaleen

LISÄTARVIKKEET:

- lämmönvaihdin
- heijastin
- kivitila
- suoja-alusta
(ei soveltu LS-malleille)





KIVITILA

Kivitila asennetaan suoraan kiukaalle hormin ympärille ja täytetään kiuaskivillä. Ison kivimäärän ansiosta löylyn heittämiseen tarvittava pinta lisääntyy huomattavasti, mikä täyttää tarkoituksemme, että saunassa on vähemmän kuumia metallipintoja. Kivillä täytetty kivitila toimii lisäksi koristeellisenä elementtinä, joka sopii yhteen kiukaan kanssa. Kivitilat voidaan asentaa päällekkäin.

- ◆ korkeus: 43 cm
- ◆ läpimitta: 30 cm
- ◆ sisältää 35-40 kg kiviä
- ◆ sopii kaikille HUUM-puukiukaille



HEIJASTIN


Heijastin pienentää kiukaan suojaetäisyyksiä huomattavasti. Sen ansiosta voi suojaetäisyyksiä vähentää puoleen olemassa olevista suojaetäisyyksistä.



HIVE Heat



HIVE Wood



SUOJA-ALUSTA

Suoja-alusta on tarpeen, kun kiuas asennetaan puulattialle tai muista palavista materiaaleista rakennetulle lattialle. Suosittelemme käyttämään suoja-alustaa myös silloin, kun kiukaan alla olevassa lattiassa on vesilattialämmityksen putkia.

- ◆ sopii kaikille HUUM puukiukaille (ei sovellu LS-malleille)



LÄMMÖNVAIHDIN

Lämmönvaihdin lämmittää veden saunan lämmityksen aikana. Lämmönvaihdin on valmistettu 4 mm teräksestä ja peitetty lämmönkestävällä maalilla. Lämmönvaihtimessa on $\frac{3}{4}$ " urospuutket lämmönvaihtimen liittämiseen vesisäiliöön. Lämmönvaihdin voidaan asentaa kiukaan takareunaan tai sivuille.



OHJAUSPANEELIT



CLASSIC
Series



GLASS
Series



reddot winner 2021

UKU

Tyylikkään **UKU**-ohjauspaneelin avulla saunan lämmittäminen on helppoa ja kätevää. UKU on varustettu ovianturilla, ylikuumentumissuojalla ja lapsilukolla turvallisen saunakokemuksen varmistamiseksi.


- ◆ sopii enint. 18 kW kiukaille
- ◆ voidaan yhdistää valaistukseen/ilmanvaihtoon ja höyrytimeen
- ◆ ylikuumentumissuoja
- ◆ lapsilukko
- ◆ ajastin



GLASS
Black



GLASS
Mirror



GLASS
Gold



CLASSIC
Black




CLASSIC
White



CLASSIC
Wood

Yhdistettävissä useaan malliin

UKU on yhteensopiva eri valmistajien kiukaiden kanssa, joilla on EN 60335-2-53 -sertifikaatti.



OHJAUSPANEELIN VAIHTOEHDOT

UKU WiFi vaatii WiFi-verkkoyhteyden voidakseen kommunikoida mobiilisovelluksen kanssa. Siksi se soveltuu kotisaunoihin tai muihin WiFi-alueella oleviin saunoihin.

UKU 4G mahdollistaa saunan lämmittämisen ohjauspaneelin tai HUUMin mobiilisovelluksen avulla. Ohjauspaneelissa on sisäänrakennettu 4G-moduuli, joka muodostaa yhteyden mobiilisovellukseen mobiilidatan kautta, joten WiFi-yhteyttä ei tarvita. Se on hyvä ratkaisu loma-asuntoihin, joita käytetään vain osan aikaa vuodesta.

UKU Local voi olla oikea valinta, jos et halua lämmittää saunaa puhelimen avulla. UKU Local -ohjauspaneelin avulla saunan lämmittäminen on helppoa ja kätevää. Voit yhdistää sen saunan valaistukseen/ ilmanvaihtoon ja höyrytoimintoihin sekä säätää niitä kaikkia ohjauspaneelista käsin.



HUUM- MOBIILISOVELLUS

UKUn ja sovelluksen yhdistelmä sisältää kaikki UKU Local - ohjauspaneelin ominaisuudet sekä todella **kätevän** kauko-ohjausvaihtoehdon mobiilisovelluksen kautta. HUUMin mobiilisovelluksen avulla voit lämmittää saunasi kätevästi missä tahansa. Olitpa sitten päättämässä pitkää työpäivää tai lähdössä lenkille, voit saada **vain muutamalla puhelimen napsautuksella** lämpimän saunan odottamaan kotiintulosi. Voit valita lämmityksen alkamis- ja päättymisajan, asettaa haluamasi lämpötilan ja tarkistaa nykyisen lämpötilan milloin tahansa.

HUUMin mobiilisovellus toimii UKU WiFi- ja 4G-ohjauspaneelien kanssa.

- ◆ kahdeksan kieltä
- ◆ rajoittamaton käyttäjämäärä
- ◆ ilmoitus tavoitelämpötilan saavuttamisesta
- ◆ valaistuksen/ilmanvaihdon tai höyrytimen ohjaus
- ◆ kalenteri saunan varaamiseen etukäteen
- ◆ saunan käyttötilasto



KIVET

PYÖRISTETYT KIVET

Suosittellemme käyttämään HUUMin kiukaissa **pyöristettyjä kiviä**, sillä ne täydentävät kiukaan muotoilua ja tarjoavat miedommat löylyt. Tuotevalikoimassamme on pyöristettyjä oliviinidiabaasikiviä kahdessa eri koossa.

Kivet ovat **kestäviä** ja niillä on suuri lämpökapasiteetti. HUUMin kiukaissa voidaan käyttää myös muita kiviä, paitsi koristekiviä, sillä ne saattavat helposti rikkoutua.

SAATAVILLA OLEVAT KOOT:

- ◆ halkaisija **3-5 cm** – 15 kg pakkaus
- ◆ halkaisija **5-10 cm** – 15 kg pakkaus



LÖYLYT KUIN PERINTEISESSÄ SAUNASSA

HUUMin kiukaat valmistetaan käyttämällä mahdollisimman vähän metallia, jotta lämpö tulee pääasiassa kivistä ja vain hyvin vähän metallista. Tällä tavoin voimme maksimoida kivien hyvät negatiiviset ionit, kuten perinteisissä saunoissa, ja pitää metallin positiiviset ionit mahdollisimman vähäisinä. Suuri kivitilan tilavuus on meidän salaisuutemme terveellisille, miedoille ja pitkäkestoisille löylyille.





Helppokäyttöinen



Miedot
lölyt



Pitkäkestoinen
rentoutus



Palkittu
design



Innovatiivinen



Ruostumaton
teräs



CE-
sertifikaatti



UK-
sertifikaatti



Turvallisuus &
laadunvarmistus



5 vuoden
takuu



Valmistettu
Virossa



 OF SAUNA

#huumsauna www.huum.eu